

marantz
PROFESSIONAL

MPM-4000U

PODCAST MIC

クイックスタートガイド

v1.4

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク



このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。



このマークは、適切な電圧で機器をしようしないと、感電の恐れがあるという警告です。



このマークは、ご利用出力コネクタが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を必ずお読みください。
2. 注意事項を必ずお守りください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご使用ください。
16. 主電源プラグまたはアダプターをコンセントからいつでも抜ける状態にしておいてください。
17. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
18. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
19. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。



このマークのついた製品は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に、アダプタのアース線を接地してご使用ください。

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート部

東京都港区南麻布 3-19-23 オーク南麻布ビルディング 6 階

[Web] inmusicbrands.jp

[サポート] www.inmusicbrands.jp/support

クイックスタートガイド

同梱品

MPM-4000U 本体	クイックスタートガイド/保証書（本書）
USB-C to USB-A ケーブル	マイククリップ付きマイクスタンド
ソフトウェア・ダウンロードカード	

サポート

この製品に関する最新情報（ドキュメント、技術仕様、システム要件、互換性情報など）および製品登録については marantzpro.jp を、製品サポートについては marantzpro.jp/support をご覧ください。


使用手順

1. マイクスタンド・ベースの脚を伸ばし、マイクを使用する机などの平面に置きます。スタンドの長さは、クラッチを緩めて伸縮調整することもできます。クラッチはマイククリップを取り付ける前に、しっかりと締めてください。
2. マイククリップをマイクスタンド・ベースにねじ込みます。
3. マイクをクランプにカチッと押し込んで固定します。ボタンやノブが手前にくる向きに設置してください。
4. マイククリップのノブを緩めてマイクを上下に傾ければ、角度を調整することができます。マイククリップのノブは、調整が終わったらしっかりと締めてください。
5. MPM-4000U をコンピュータに接続します。付属の **USB-C to USB-A** ケーブルの USB-C 側をマイクの USB ポートに、ケーブルの USB-A 側をコンピュータの USB ポートに接続します。

重要： USB-C to USB-A ケーブルは付属品のご使用を推奨します。コンピュータに USB-A ポートが無い場合は、USB-C to USB-A 変換コネクタ（別売）をコンピュータの USB-C ポートに接続してください。変換コネクタ側を MPM-4000U の USB-C ポートに接続しないでください。

6. 接続するとマイクの電源が ON になります。Mute ボタンでマイクのミュート/ミュート解除を切り替えることができます。
7. ご使用のコンピュータで MPM-4000U からのオーディオを録音できるように設定してください。詳しくは下記の [オーディオ設定](#) をご参照ください。
8. MPM-4000U の 1/8 インチ (3.5 mm) ヘッドホン出力端子にヘッドホン（別売り）を接続すれば、マイクやコンピュータからのオーディオ出力をモニタリングすることができます。

機能



1. ミュートボタン：マイクのミュート/ミュート解除を切り替えます。
2. 入力音量：マイクの入力音量（ゲイン）を調節するノブです。
3. ヘッドホン音量：ヘッドホン出力の音量を調節するノブです。
4. USB-C ポート：付属の USB-C to USB-A ケーブルの USB-C 側をこのポートに接続し、ご使用のコンピュータと接続します。
5. ヘッドホン出力端子：この出力端子に 1/8 インチ (3.5 mm)ヘッドホン（別売り）を接続すれば、マイクやコンピュータからのオーディオ出力をモニタリングすることができます。

オーディオ設定

ご使用のコンピュータで MPM-4000U を既定のオーディオ録音デバイスとして設定するには、下記の手順に従ってください。

Windows の場合：

1. コントロールパネル > ハードウェアとサウンド > サウンドの順にメニューを移行し、サウンドコントロールパネルを開きます。
2. 録音タブをクリックで選択し、MPM-4000U を既定のデバイスに設定します。
3. 右下のプロパティをクリックします。プロパティウインドウの詳細タブをクリックし、サンプルレートを 1 チャンネル、16 ビット、48000 Hz (スタジオの音質) に設定してください。
4. 排他モード下の項目のチェックボックスのチェックをすべて外してください。
5. OK をクリックしプロパティウインドウを閉じ、再度 OK をクリックしてサウンドコントロールパネルを閉じます。
6. ご使用のコンピュータで録音ソフトウェアを開きます。
7. ご使用のソフトウェアの設定で MPM-4000U をオーディオ入力デバイスとして設定します。

macOS の場合：

1. アプリケーション > ユーティリティ > Audio MIDI 設定の順にメニューを開きます。
2. 開いたオーディオ装置ウインドウの左側にある MPM-4000U を選択してください。
3. MPM-4000U を右クリックし、「このサウンド入力装置を使用」を選択してください。
4. Audio MIDI 設定ウインドウを閉じます。
5. ご使用のコンピュータで録音ソフトウェアを開きます。

6. ご使用のソフトウェアの設定で **MPM-4000U** をオーディオ入力デバイスとして設定します。

技術仕様		
Microphone Type	14 mm condenser	
Polar Pattern	Cardioid	
Frequency Response	30 Hz – 18 KHz	
Sensitivity	-32 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)	
Max SPL	130 dB (@ 1 KHZ ≤ 1 % THD)	
Stereo Output Power	400 mW	
Bit Depth	16 bit	
ADC	Sampling Rate	44.1, 48 kHz
	THD+N	0.01%
	SNR	89 dB
	Dynamic Range	89 dB
DAC	Sampling Rate	44.1, 48 kHz
	THD+N	0.005%
	SNR	96 dB
	Dynamic Range	93 dB
Dimensions (D x L)	46 mm x 168 mm (マイクのみ)	
Weight	0.37 kg (マイクのみ)	

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

商標およびライセンス

Marantz は、D&M Holdings Inc. の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。Marantz Professional 製品は、米国インディアナ州 RI 02864 の Cumberland にある inMusic Brands, Inc.,によって製造されています。

Apple と macOS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc., の商標です。

Windows は、米国およびその他の国で登録された Microsoft Corporation の商標です。他のすべての製品名、会社名、商標、または商号は、それぞれ所有者のものであります。